TABLE OF CONTENTS - TABLE DES MATIERES - INHALT - INHOUD

GB	F	D	NL	Page
Page ref. by make and model	Sommaire	Inhaltsverzeichnis nach Fahrzeughersteller und Modellbezeichnung	Paginaverwijzing per merk en model	P1
Important Facts about Walker Exhaust Systems	Information importante concernant les Systèmes d'Echappement Walker	Wichtige Fakten über Walker Abgasanlagen	Belangrijke feiten ivm Walker Uitlaatsystemen	P4
How to use the Walker catalogue	Mode d'emploi du catalogue Walker	Gebrauchsanleitung für den Walker Katalog	Gebruiksaanwijzing Katalogus	P6
Stock code	Code de stock	Lagerschlüssel	Magazijn-codes	P8
Symbols	Symboles	Symbole	Symbolen	P10
Notes	Notes	Hinweis	Aantekeningen	P11
Universal accessories	Accessoires universels	Universelle Zubehörteile	Universele accessoires	P12
Putty Paste & Lubrification fluid	Pâte à échappement & dégrippant	Dichtpasten & Schmiermittel	Dichtingspasta & smeermiddelen	P31
Tools	Outillage	Werkzeuge	Gereedschappen	P32
Racking Systems	Stockage	Regalsysteme	Stockage systemen	P34
Warranty	Garantie	Garantiebedingungen	Garantie	P35

GB PAGE REFERENCES BY MAKE & MODEL F SOMMAIRE D INHALTSVERZEICHNIS NACH FAHRZEUGHERSTELLER UND MODELLBEZEICHNUNG NL PAGINAVERWIJZING PER MERK/MODEL

Alfa Romeo
33 1
75 4
145 5
146 7
147 9
155 13
156 15
164 22
166 23
GT 23
GTV 23
Mito 24
Spider 24
Spider / GTV 25

Audi
80 27
90 35
100 36
200 43
A2 43
A3 43
A4 53
A5 70
A6 72
Cabriolet 83
Coupé 83
Q5 86
TT 87
V8 88

Autobianchi
Y10 89

Bedford
Brava 90

BMW
116 91
118 91
120 92
316 94
318 97
320 105
323 111
325 112
328 117
330 117
518 120
520 120
523 125
524 126
525 126
528 130
530 131
535 133
725 133
730 134
735 134
X1 134
X3 135
X5 135
X6 136
Z3 136
Z4 137

Chevrolet
Aveo 138
Kalos 138
Matiz 138
Spark 139

Chrysler
Jeep Cherokee 140
Jeep Wrangler 140
Jeep Wrangler / Cherokee 140
Neon 141
PT Cruiser 141
Stratus 142
Voyager 142

Citroën
AX 145
Berlingo 146
BX 155
C 15 158
C1 159
C2 159
C3 161
C4 164
C5 172
C8 182
CX 183
Dispatch 183
Evasion / Synergie 188
Jumper 189
Jumpy 195
Relay 199
Saxo 203
Visa 206
Xantia 206
XM 212
Xsara 214
Xsara Picasso 225
ZX 227

Dacia
Duster 232
Logan 232
Sandero 234

Daewoo
Aranos 235
Espero 236
Kalos 237
Lacetti 237
Lanos 238
Leganza 240
Matiz 241
Nexia 241
Nubira 243
Polonez 245
Polonez Atu 245
Polonez Caro 246
Rezzo 246
Tacuma 247
Tico 248
Truck 248

Daihatsu
Applause 249
Charade 249
Cuore 251
Domino 252
Feroza 252
Gran Move 253
Hi Jet 253
Move 253
Sirion 254
Terios 254
Valera 254
YRV 255

Fiat
500 256
Barchetta 257
Brava - Bravo 257
Bravo 259
Cinquecento 261
Coupé 261
Croma 262
Doblo 263
Ducato 266
Fiorino 273
Grande Punto 274
Idea 276
Marea 278
Marea Weekend 281
Marengo 283
Multipla 284
Nuovo Fiorino 284
Palio Weekend 285
Panda 286
Practico 290
Punto 291
Qubo 296
Regata 296
Ritmo III 297
Scudo 297
Seicento 302
Stilo 303
Strada 309
Tempra 310
Tipo 312
Ulysse 314
Uno 316
Uno Mondo 318

Ford
C-Max 320
Cougar 320
Escort 321
Fiesta 341
Focus 350
Focus C-Max 364
Fusion 365
Galaxy 366
Granada 370
Ka 370
Maverick 372
Mondeo 373
Orion 394
Probe 397
Puma 398
Scorpio 398
Sierra 403
S-Max 407
Street Ka 408
Tourneo 408
Transit 409
Transit Connect 419

Honda
Accord 421
Aerodeck 425
Civic 425
Concerto 439
CR-V 439
HR-V 440
Jazz 441
Logo 441
Prelude 441

Hyundai
Accent 442
Amica 446
Atos 446
Atos Prime 447
Coupé 448
Excel 448
Getz 452
H 1 454
H-100 454
Lantra/Elantra 454
Matrix 456
Pony 456
Santa Fe 460
Satellite 460
Scoupe 460
Sonata 461
Sonata / Sonica 463
Starex 463

Innocenti
Elba 464

Isuzu
Campo 465
Trooper 465

Kia
Carens 466
Mentor 466
Picanto 467
Pride 467
Rio 468
Sephia 469
Shuma 470
Sorento 470
Sportage 470

Lada
110 472
111 472
1200 472
1300 472
1500 473
1600 474
Diva 474
Forma 475
Niva 475
Sagona 475
Samara 475

Lancia
Dedra 478
Delta 479
Kappa 481
Lybra 481
Musa 484
Phedra 485
Thema 486
Y 487
Y10 489
Ypsilon 491
Zeta 492

Land Rover
90 494
110 494
130 494
Defender 494
Discovery 494
Freelander 495
Range Rover 496

Mazda
2 498
3 498
6 500
121 503
323 505
323 F 512
323 P 514
626 514
929 522
Demio 522
MX 3 522
MX 5 523
MX 6 523
Premacy 524
Xedos 6 525

Mercedes
190 526
200 529
220 532
230 532
250 533
260 534
280 534
300 535
320 538
420 539
500 539
560 540
600 540
A 541
B 546
C 547
CLK 561
CLS 562
E 562
GL 574
ML 575
R 578
S 580
Sprinter 581
V 597
Vaneo 597
Viano 598
Vito 598

MG
MG F 601
MG TF 601
ZR 602
ZS 603

Mini
Cooper 605
One 605

Mitsubishi
Carisma 607
Colt 609
Galant 612
L 300 614
Lancer 615
Montero 618
Pajero 619
Pajero Pinin 621
Sapporo 621
Shogun (Pajero) 621
Space Runner 623
Space Star 623
Space Wagon 624

Nissan
100NX 626
200SX 626
Almera 626
Almera Tino 631
Bluebird 631
Interstar 632
King Cab 633
Micra 633
Note 639
Prairie 640
Primastar 641
Primera 641
Qashqai 652
Serena 653
Sunny 653
Terrano 657
X-Trail 659

Opel
Agila 660
Ascona C 660
Astra 661
AstraVan 719
Calibra 719
Campo 721
Combo 722
Corsa A 723
Corsa B 726
Corsa C 730
Corsa D 732
CorsaVan D 735
Frontera 735
Kadett E 738
Meriva 743
Monza 745
Movano 745
Omega A 748
Omega B 751
Rekord E 755
Senator B 756
Signum 756
Sintra 758
Tigra 759
Vectra A 760
Vectra B 767
Vectra C 776
Vivaro 786
Zafira 786

Peugeot
106 793
107 797
205 797
206 799
206+ 807
207 807
305 811
306 811
307 824
308 831
309 833
405 835
406 838
407 847
505 852
605 853
607 854
806 855
807 857
1007 858
3008 860
5008 860
Boxer 861
Expert 868
Partner 872
Ranch 880

Proton
313 889
315 889
413 889
415 889
416 890
MPi 890
Persona 890

Renault
Avantime 892
Clio 892
Espace 905
Express 910
Extra 912
Fluence 913
Grand Scenic 913
Kangoo 915
Laguna 920
Master 932
Megane 936
Modus 963
R 9 966
R 11 967
R 19 967
R 21 975
R 25 979
Rapid 980
Safrane 981
Scenic 983
Super 5 987
Symbol 990
Thalia 991
Trafic 993
Trafic II 994
Twingo 994
Vel Satis 997

Rover
25 998
45 1000
75 1002
111 1004
114 1004
115 1005
200 1005
211 1005
214 1006
216 1007
218 1008
220 1008
414 1009
416 1010
418 1011
420 1011
618 1013
620 1013
623 1014
820 1015
825 1015
827 1016
Maestro 1016
Metro 1016
Mini 1017
Montego 1018
Range Rover 1018

Saab
9-3 1019
9-5 1034
900 1041
900i 1041
900S 1043
9000-16 1043
9000i-16 1049
9000T 1054

Seat
Alhambra 1055
Altea 1056
Altea XL 1059
Arosa 1061
Cordoba 1063

Ibiza 1081
Inca 1100
Leon 1102
Malaga 1107
Marbella 1107
Toledo 1108

Skoda
Fabia 1117
Favorit 1136
Felicia 1138
Octavia 1144
Roomster 1155
Superb 1159

Subaru
1800 1161
E-12 1161
Forester 1161
Impreza 1161
Justy 1162
Justy-Trendy J12 1163
Legacy 1163
Mini Jumbo 1165
Outback 1166
Vivio 1166

Suzuki
Alto 1167
Baleno 1167
Grand Vitara 1169
Ignis 1169
Jimny 1171
Liana 1172
Samurai 1172
SJ 413-Santana 1173
Swift 1173
Vitara 1177
Wagon R+ 1178

Toyota
Avensis 1180
Aygo 1185
Camry 1185
Carina 1186
Carina E 1186
Carina II 1189
Celica 1191
Corolla 1192
Corolla Verso 1207
Funcruiser 1208
Hi-Ace 1208
Hiace 1208
Hi-Lux 1209
Landcruiser 1210
Lite-Ace 1210
MR 2 1210
Paseo 1210
Picnic 1210
Previa 1211
Prius 1211
RAV 4 1211
Spacecruiser 1212
Starlet 1213
Tercel 1214
Yaris 1214

Vaz (Lada)
110 1219
111 1219

Volkswagen
Bora 1220
Caddy I 1230
Caddy II 1230
Caddy III 1233
Caddy 1236
Corrado 1236
Eos 1237
Fox 1238
Golf I 1238
Golf II 1239
Golf III 1243
Golf IV 1256
Golf V 1268
Golf Plus 1272
Golf VI 1274
Jetta II 1275
Jetta III 1279
LT 1281
Lupo 1284
Multivan 1287
New Beetle 1288
Passat II 1290
Passat II-Santana 1291
Passat III 1291
Passat IV 1300
Passat IV Syncro 1302
Polo 1306
Polo III 1324
Scirocco II 1328
Sharan 1329
Taro 1331
Touran 1331
Transporter 1334
Vento 1348

Volvo
240 1355
340 1355
360 1356
440 1357
460 1359
480 1361
740 1362
760 1364
780 1365
850 1365
940 1370
960 1372
C30 1373
C70 1375
S40 1379
S60 1385
S70 1388
S80 1393
S90 1395
V40 1396
V50 1400
V70 1402
V90 1410
XC70 1410
XC90 1411

MOUNTING LIST
Mounting List 1412

OE LIST
OE List 1447

REFERENCE LIST
Reference List 1492

(GB) IMPORTANT FACTS ABOUT WALKER EXHAUST SYSTEMS
(F) INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LES SYSTÈMES D'ECHAPPEMENT WALKER

(GB)

- According to the European law, all converters and silencers installed within the European Community borders have to be homologated.
- Consequently, Walker converters and silencers are fully homologated to European Directive 70/157/EC, their subsequent updates and according to ECE-R103.
- This will guarantee the end user / installer that the unit being installed is equal in back pressure, noise levels, fit and function to the original equipment (O.E.) version designed by the vehicle manufacturer.
- The homologation code can be found in the lower housing of the converter or silencer. Configuration, position and size of the code are always according to the specific criteria defined by the European Directives.
- The homologation documents for each Walker converter or silencer can be provided should the Technical Vehicle Inspection (MOT) require them.

(F)

- Conformément à la loi Européenne, tous les catalyseurs et silencieux installés au sein de la Communauté Européenne doivent être homologués.
- En conséquence, les catalyseurs et silencieux Walker sont officiellement homologués et répondent pleinement à la Directive Européenne 70/157/EC, et à ses mises à jour, conformément au ECE-R103.
- Cela garantit à l'utilisateur final/ installateur que la pièce installée est de qualité équivalente - en termes de contre-pression, niveau sonore, montage et fonctionnalité - à la version d'équipement d'Origine (OE), développée par le Constructeur automobile.
- Le code d'homologation se trouve sur la partie inférieure du catalyseur ou du silencieux. La configuration, position et taille du code respectent dans tous les cas le cahier des charges défini par les Directives Européennes.
- Les documents d'homologation de chaque convertisseur catalytique ou silencieux Walker peuvent être fournis, dans le cas où le Contrôle Technique l'exige.

(GB) How can a homologated converter and DPF be recognized ?
(F) Comment reconnaître un catalyseur et FAP homologué?


European Directive / Directive européenne
Homologation number / Numéro d'homologation
E1 103R 001234
Homologation country / Pays d'homologation
European Directive / Directive européenne

"1"	Germany - Allemagne	"6"	Belgium - Belgique	"17"	Finland - Finlande
"2"	France - France	"9"	Spain - Espagne	"18"	Denmark - Danemark
"3"	Italy - Italie	"11"	United Kingdom - Angleterre	"21"	Portugal - Portugal
"4"	Netherlands - Pays Bas	"12"	Austria - Autriche	"23"	Greece - Grèce
"5"	Sweden - Suède	"13"	Luxembourg - Luxembourg	"Irl"	Ireland - Irlande

(GB) How can a homologated silencer be recognized ?
(F) Comment reconnaître un silencieux homologué ?


Homologation number / Numéro d'homologation
e 1 030148
Homologation country / Pays d'homologation
European Directive / Directive européenne

Directive 70/157/EEC	Nº 00
Directive 77/212/EEC	Nº 01
Directive 84/424/EEC	Nº 02
Directive 92/97/EEC	Nº 03

(D) WICHTIGE FAKTEN ÜBER WALKER ABGASANLAGEN
(NL) BELANGRIJKE FEITEN IVM WALKER UITLAATSYSTEMEN

(D)

- Nach Europäischem Recht müssen alle Schalldämpfer und Katalysatoren, welche innerhalb der europäischen Grenzen im Einsatz sind, eine Betriebserlaubnis haben.
- Konsequenterweise werden alle Schalldämpfer nach der EG- Richtlinie 70/157 und alle Katalysatoren nach ECE 103 R geprüft. Die Messungen erfolgen nach dem jeweils gültigen Richtlinienstand.
- Dies garantiert der Werkstatt und dem Fahrzeugbesitzer, dass das Ersatzteil, in Bezug auf Gegendruck, Lautstärkepegeln, Passgenauigkeit und Funktion, gleichwertig zu dem Originalteil des Fahrzeugherstellers ist.
- Die Nummer der Betriebserlaubnis befindet sich auf der Unterseite des Schalldämpfers oder Katalysators. Die Art, Position und Größe dieser Nummer entspricht den Anforderungen der EG-Richtlinie.
- Alle Unterlagen für die Betriebserlaubnis der Walker Schalldämpfer und Katalysatoren sind verfügbar, sofern der technische Prüfdienst (TÜV) diese benötigt.

(NL)

- Volgens de Europese Wetgeving moeten alle katalysatoren en uitlaten die binnen de grenzen van de Europese Unie gemonteerd worden een homologatie hebben.
- Bijgevolg, zijn alle Walker katalysatoren en uitlaten volledig gehomologeerd overeenkomstig de Europese Directieve 70/157/EC en opeenvolgende aanpassingen ervan en overeenkomstig ECE-R103.
- De eindgebruiker / installateur krijgt hierdoor de garantie dat het te installeren onderdeel qua back pressure, geluidsniveau, correct passen en functioneren identiek is aan het origineel onderdeel (O.E. versie) van de autofabrikant.
- Het homologatienummer vindt men onderaan de behuizing van de katalysator of de uitlaat. De configuratie, positie and afmetingen van het nummer voldoen steeds aan de specifieke criteria zoals bepaald door de Europese Directieven.
- De homologatiedocumenten kunnen voor elke Walker katalysator of uitlaat ter beschikking gesteld worden mocht de Technische Autocontrole erom vragen.

(D) Wie unterscheidet man Katalysatoren und DPF mit Betriebserlaubnis?
(NL) Hoe kan men een gehomologeerde katalysator en DPF onderscheiden ?


Europese Directieve / Europäische Richtlinie
Homologatienummer/ Nummer der Betriebserlaubnis
E1 103R 001234
Homologatieland / Landnummer
Europese Directieve / Europäische Richtlinie

"1"	Deutschland / Duitsland	"6"	Belgien / België	"17"	Finland / Finland
"2"	Frankreich / Frankrijk	"9"	Spanien / Spanje	"18"	Dänemark /Denemarken
"3"	Italien / Italië	"11"	Vereinigt Königreich / Verenigd Koninkrijk	"21"	Portugal / Portugal
"4"	Niederlande / Nederland	"12"	Österreich / Oostenrijk	"23"	Griechenland / Griekenland
"5"	Schweden / Zweden	"13"	Luxemburg / Luxemburg	"Irl"	Irland / Ierland

(D) Wie unterscheidet man Schalldämpfer mit Betriebserlaubnis ?
(NL) Hoe kan men een gehomologeerde uitlaat onderscheiden ?


Homologatienummer / Nummer der Betriebserlaubnis
e 1 030148
Homologatieland / Landnummer
Homologatie Directieven / Europäische Richtlinien

Directieve	70/157/EEC	Nº 00
Directieve	77/212/EEC	Nº 01
Directieve	84/424/EEC	Nº 02
Directieve	92/97/EEC	Nº 03

HOW TO USE THE WALKER CATALOGUE - MODE D'EMPLOI DU CATALOGUE WALKER
GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR DEN WALKER KATALOG - GEBRUIKSAANWIJZING KATALOGUS

GB System Sequence F Ordre de classement D Systemordnung NL Systeemvolgorde

Alfa Romeo >>>> Zastava

A3 - A4 - A6 - Coupé - 50 - 80 - 100

1000 cc - 1100 cc - 1200 cc - 1300 cc
1600 cc - 1600 cc diesel - 1700 cc

GB Hatchback - Sedan - Break
F Hayon - Berline - Break
D Schrägheck - Limousine - Kombi
NL Hatchback - Sedan - Combi

Without Cat - With Cat - With DPF
Sans catalyseur - Avec catalyseur - Avec FAP

Year - Année modèle

Mot / Eng - AEA

(GB) FOR EACH MAKE OF VEHICLE THERE ARE TWO MAIN SECTIONS SHOWN BELOW.

(F) CI-DESSOUS SONT INDIQUÉES LES DEUX PARTIES PRINCIPALES DE CHAQUE VÉHICULE.

(D) FÜR JEDEN FAHRZEUGTYP GIBT ES DIE FOLGENDEN INFORMATIONEN.

(NL) VOOR ELK AUTOTYPE ZIJN DE TWEE HOOFDGROEPEN HIERONDER VERMELD.

1 Illustrations - Illustrations Abbildungen - Illustraties

Car Make - Type Véhicule Fahrzeugtype - Automerk Type 2

MERCEDES



300 E 11

3.0i 12v ~~Autom.~~

09/85-09/92

2962 cc - 180 HP - 132 kW

Mot/Eng:103.980

Type/Typ:W124

TSN:344-386

MB30312 10 **CAT**

1 **80219**
Mounting component
Pièce de montage
Montageteile
Montage onderdelen

2 **13196**
Walker number
Numéro Walker
Walker-Nummer
Walker nummer

3 **53**
Stock code
Code de stockage
Lagerschlüssel
Magazijn code

4 **1244900515**
OE number
Référence origine
Originalnummer
OE nummer

5 **85256**
Mini Kit

6 **64**
Clamps with diameter expressed in millimeters
Diamètre du collier à utiliser
Schellen mit Durchmesserangabe in Millimetern
Klemmen met doormeter in millimeters

7 **λ[1]**
See text information
Se référer au texte
Siehe Textinformation
Zie tekst informatie

8 **87853-87907-87998**
Lambda Sensor - Connection wire -Extension wire
Sonde lambda - Connecteur - Rallonge
Lambdasonde - Verbindungskabel - Erweiterungskabel

9 **15623**
Complete mounting kit
Kit complet
Kompletter Montagesatz
Komplete montagekit

10 **MB30312**
System number
Numéro du montage
System-NummerSysteem nummer

11
Car make
Type Véhicule
Fahrzeugtyp
Automerk type

(GB) ● **20512**: Part under development -
(D) ● **20512**: Teil in Entwicklung -
(F) ● **20512**: Pièce en développement -
(NL) ● **20512**: Artikel in ontwikkeling

(GB) **86033[1]** : part sold untill depletion of stock -
(D) **86033[1]** : erhältlich solange der Vorrat reicht -
(F) **86033[1]** : référence disponible jusqu'à épuisement du stock -
(NL) **86033[1]** : referentie beschikbaar tot uitputting van stock

STOCK CODE - CODE DE STOCK - LAGERSCHLÜSSEL - MAGAZIJN-CODES

(GB) **The stock code** aids customers in efficient stock handling. These codes are independent of the serial number. The following numerical codes are used on the exhaust system labels and in the catalogue illustrations.

(F) **Le code de stock** aide les clients dans leur utilisation efficace de l'espace et de la manipulation de stock. Ces codes sont indépendants du numéro de série. Le code numéro suivant figure sur l'étiquette et dans les illustrations du catalogue.

(D) **Die zweistelligen Lagerschlüssel** ermöglichen dem Kunden eine raumsparende, rationelle Lagerhaltung. Sie sind unabhängig von der Artikel-Nummer. Die nachstehend aufgeführten numerischen Schlüssel-Nummern sind auf den Teile-Etiketten und auch bei den Katalog Abbildungen angegeben.

(NL) **De magazijn-codes** maken het mogelijk ruimtebesparend en efficiënt gebruik te maken van de opslagruimten bij de voorraad behandeling.

Deze codes staan onafhankelijk van het serienummer. De achterste codes staan zowel op het uitlaatsysteem etiket als in de illustraties Text in de catalogus vermeld.

SILENCERS - SILENCIEUX - SCHALLDÄMPFER - DEMPERS

(GB) **Silencers** and assemblies with large silencers

(F) **Silencieux** et assemblages avec silencieux de grandes dimensions

(D) **Schalldämpfer** und grosse Aggregate (Schalldämpfer mit angebauten Rohren).

(NL) **Dempers** en assemblages met grote dempers.

Code/Schlüssel	Length/Longueur/Länge/Lengte
51	60 cm
52	60-100 cm
53	100-120 cm
58	120 cm Heavy truck/Poids lourd/schwere Lastkraftwagen/zware vrachtwagen
59	Special storage/Stockage spécial/Spezielle Lagerung/Speciale opslag

PIPES - TUBES - ROHRE - PIJPEN

(GB) **Pipes** and assemblies with small silencers.

(F) **Tubes** et assemblages avec silencieux de petites dimensions.

(D) **Rohre** und kleine Aggregate (Schalldämpfer mit angebauten Rohren).

(NL) **Pijpen** en assemblages met kleine dempers.

Code/Schlüssel	Length/Longueur/Länge/Lengte
61	20-60 cm
62	60-100 cm
63	100-120 cm
64	120-140 cm
65	140-160 cm
66	160-200 cm
67	200-240 cm
68	240 cm >

MANIFOLDS - COLLECTEURS - ABGASKRÜMMER - SPRUITSTUKKEN

Code/Schlüssel	Length/Longueur/Länge/Lengte
41	20-60 cm
42	60-100 cm
43	100-120 cm

CATALITYC CONVERTERS & DPF - POTS CATALYTIQUES & FAP - KATALYSATOREN & DPF - KATALYSATOREN & DPF

Code/Schlüssel	Length/Longueur/Länge/Lengte
91	20-60 cm
92	60-100 cm
93	100-120 cm
94	120-140 cm
95	140-160 cm
96	160-200 cm
97	200-240 cm
98	240 cm >

ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖRTEILE - ACCESOIRES

(GB) Accessories and miscellaneous

Code	
70	Emission related (excl. Converters)
71	Pipe under 20 cm
73	Complete Mounting kits
76	Heater exchangers
77	Mini kits
78	Pieces of racking assembly
82	Boxed or shrink-wrapped systems
83	Heat shields
84	Tank restrictors

(F) Accessoires et divers

Code	
70	Tubes de raccordement
71	Tubes de moins de 20 cm
73	Kits de montage complet
76	Echangeurs de chaleur
77	Mini kits
78	Eléments de stockage
82	Conditionnement carlon ou blister
83	Pare-chaleur
84	Protection pour réservoir à essence sans plomb

(D) Zubehörteile und diverses

Schlüssel	
70	Teile zur Schadstoffreduzierung (ausser Katalysatoren)
71	Rohre unter 20 cm
73	Komplete Montagesätze
76	Wärmetauscher
77	Mini kits
78	Regalsystem-Teile
82	Auspuff-Sets
83	Hitzeschilder
84	Tankeinfüll-Reduzierstutzen

(NL) Accesoires en diversen

Code	
70	M.b.t. emissie
71	Pijpen korter dan 20 cm
73	Volledige Montage kits
76	Kachelpotten
77	Mini kits
78	Rekkensysteem
82	Uitlaatset
83	Hitteschilden
84	Tankvulvernauwer

MOUNTING COMPONENTS - PIECES DE MONTAGE - MONTAGETEILE - MONTAGE ONDERDELEN

(GB) Mounting components

Code	
21	Gasket / Gasket rings
22	Rubber mountings
23	Hangers
24	Clamps
25	Bolts
26	Miscellaneous mountings
27	Connection pipes
28	Tools
29	Lambda sensor

(F) Pièces de montage

Code	
21	Joints
22	Pièces en caoutchouc
23	Supports
24	Colliers de serrage
25	Vis
26	Accessoires de montage divers
27	Manchons
28	Outillage
29	Sonde Lambda

(D) Montagegeteile

Schlüssel	
21	Dichtungen
22	Gummiteile
23	Aufhängeteile
24	Schellen
25	Bolzen
26	Verschiedene Zubehörteile
27	Rohrverbinder
28	Werkzeuge
29	Lambdasonden

(NL) Montage onderdelen

Code	
21	Pakkingen
22	Rubber Onderdelen
23	Hangers
24	Klemmen
25	Bouten
26	Diverse montageonderdelen
27	Pijpverbinder
28	Gereedschappen
29	Lambdasonde

SYMBOLS - SYMBOLES - SYMBOLE - SYMBOLEN

GB Symbols	F Symboles	D Symbole	NL Symbolen
01/77-09/78	Vehicles from 1977 up to and including sep/78	Pour véhicules de 1977 à septembre 1978 inclus	Für Fahrzeuge von Januari 1977 bis September 1978 einschliesslich	Voor voertuigen van 1977 t/m september 1978
-12/73	1973 and older vehicles	Pour véhicules jusqu' à décembre 1973	Für Fahrzeuge bis Baujahr 1973	Voor voertuigen van 1973 en oudere modellen
09/75-	September 1975 and newer vehicles 1975	Pour véhicules depuis septembre 1975	Für Fahrzeuge ab September 1975	Voor voertuigen van 1975 en latere modellen
ch.no. -25000	Vehicles up to and including chassis no 25000	Pour véhicules jusqu'a chassis no. 25000	Für Fahrzeuge bis einschließlich Fahrgestellnummer 25000.	Voor voertuigen t/m Chassis Nr. 25000
ch.no. 25001-	Vehicles with chassis no. 25001 and newer	Pour véhicules depuis chassis no. 25001	Für Fahrzeuge ab Fahrgestellnummer 25001	Voor voertuigen vanaf Chassis Nr. 25001
~~Autom.~~	Manual transmission	Transmission manuelle	nicht für Automatik-Getriebe	Handgeschakelde Versnellingsbak
Autom.	Automatic transmission	Transmission automatique	Automatikgetriebe	Automatische Versnellingsbak
Altern.	Alternate part	Pièce pouvant s'alterner	Alternativteil	Alternatief Onderdeel
(2)	Two of the indicated items are normally required	2 pièces sont nécessaires	Es werden 2 der markiertenTeile benötigt	Twee van de aangegeven delen zijn gewoonlijk nodig
Bhp	Brake horse power	Puissance de freinage	Brems-Pferdestärke	remkracht
CH, HK, HP, PS	Horsepower	Cheval-vapeur	Perdestärke	Paardekracht
kW	Kilowatt	Kilowatt	Kilowatt	Kilowatt
~~Diesel~~	Petrol engine	Moteur essence	Benzinmotor	Benzinemotor
Diesel Inj.	Diesel engine Fuel injection	Moteur diesel Injection	Dieselmotor Einspritzung	Dieselmotor Injectie
~~Inj~~	Carburetor	Carburateur	Vergaser	Carburator
Hatchback	Hatchback	Hayon, hayon vertical	Schrägheck	Hatchback
Liftback	Liftback	Hayon incliné	Stufenheck	Liftback
Chrome	Chromium	Chrome	Chrom	Chroom
Inox	Stainless steel	Acier inoxydable	Edelstahl	Roestvrij staal
	Mounting kit	Kit de montage	Montagesatz	Montage kit
8.....(x)	Not included in mounting kit.	Cette pièce ne se trouve pas dans le kit	Nicht im Montagesatz enthalten	Niet in montage kit

GB Symbols	F Symboles	D Symbole	NL Symbolen
WB	Wheel base	Empattement	Radstand	Wielbasis
SWB	Short wheel base	Empattement court	Kurzer Radstand	Korte wielbasis
LWB	Long wheel base	Empattement long	Langer Radstand	Lange wielbasis
ELWB	Extra-long wheel base	Chassis long	Extra langer Radstand	Extra lange wielbasis
cc (cm^3)	Cubic centimeters engine displacement	Cylindrée du moteur en centimètres-cube	Kubikzentimeter/ Hubraum	Kubieke centimeter
OBD	On-Board Diagnostics	Diagnostics embarqués	Onboard diagnostiks	On-Board Diagnostics
OHV	Overhead valve	Soupape en tête	Oben hängender Ventiltrieb	Kopklepmotor
OHC	Overhead camshaft	Arbre à cames en tête	Obenliegende Nockenwelle	Bovenliggende nokkenas
DOHC	Double overhead camshaft	Double arbre à cames en tête	Doppelnockenwellen-motor	Dubbele bovenliggende nokkenas
V4, V6	V-engine	Moteur en V	V-Motor	V-Motor
Cyl	Cylinder(s)	Cylindre(s)	Zylinder	Cylinder(s)
	4 speed transmission	Boîte à 4 vitesses	4 Ganggetriebe	4 versnellingen
	5 speed transmission	Boîte à 5 vitesses	5 Ganggetriebe	5 versnellingen
	Clamp	Collier de serrage	Schelle	Klem
P.A.S.	Power steering	Direction Assistée	Servolenkung	Stuurbekrachtiging
~~P.A.S.~~	Excluding power steering	Sauf direction assistée	Nicht für Servolenkung	Niet voor stuurbekrachtiging
	Switzerland only	Seulement pour la Suisse	nur Schweiz	Alleen Zwitserland
	Not Switzerland	Sauf la Suisse	Nicht für Schweiz	Niet voor Zwitserland
	Saloon/Sedan	Berline	Limousine	Sedan
	Estate/Station wagon	Break	Kombi	Combi
	Van	Van + commerciale	Van / Kastenwagen	Bestelwagen
	2-door	2 portes	2 Türen	2 deuren
	3-door	3 portes	3 Türen	3 deuren
	4-door	4 portes	4 Türen	4 deuren
	5-door	5 portes	5 Türen	5 deuren
N.A.	Not available	Non disponible	Nicht im Programm	Niet leverbaar
	Part must be cut	Pièce à raccourcir	Muß abgesägt werden	Uitlaatdeel moet worden afgezaagd
	Shrink-wrapped system	Ensemble sous emballage plastique	Shrink-Verpackung	Vacuum-pak systeem
	Eliminating heatshield		Doppelrohr mit Luftspalte	Dubbelwandige pijp
MK	Silencer mounting components	Pièces de montage pour le silencieux	Montageteile für Schalldämpfer	Montage kit voor 1 demper
4WS	Four wheel steering	Quatre roues motrices	Allrad- /Vierradantrieb	Vier wielaandrijving
Cab			Fahrerkabine	
double Cab			Doppelkabine	

(GB) CAR MAKE REFERENCES NOT USED (F) REFERENCES DE CONSTRUCTEURS NON UTILISEES
(D) KFZ-MARKEN, DIE NICHT IM KATALOG AUFGEFÜHRT SIND (NL) NIET GEBRUIKTE AUTOMERKVERWIJZINGEN
(GB) PARTS NOT IN THIS CATALOGUE (F) PIECES NON INCLUSES DANS CE CATALOGUE
(D) ERSATZTEILE NICHT IN DIESEM KATALOG (NL) ONDERDELEN DIE NIET IN DEZE CATALOGUS OPGENOMEN ZIJN

Chrysler France/Spain	➡	**Talbot**
Range Rover	➡	**Rover**
Ranger	➡	**Opel**

AMERICAN CAR PARTS	**The Walker U.S. Catalogue has a complete range.**
RIGHT HAND DRIVE PARTS	**The Walker U.K. Catalogue lists such parts.**
PIECES POUR VOITURES AMERICAINES	**Le catalogue de Walker Etats-Unis couvre la gamme complète.**
CONDUITE A DROITE	**Walker UK couvre ce type de pièces.**
ERSATZTEILE FÜR AMERIKANISCHE FAHRZEUGE	**Der Walker U.S. Katalog umfasst eine komplette Auswahl.**
FÜR FAHRZEUGE MIT RECHTSLENKUNG	**Vertrieb durch Walker UK.**
ONDERDELEN VOOR AMERIKAANSE AUTOS	**De Walker U.S. catalogus heeft een volledige serie.**
RECHTSE BESTURING	**Walker U.K. heeft dergelijke onderdelen.**

NAMES AND NUMBERS - DESIGNATIONS ET REFERENCES - BEZEICHNUNG UND NUMMERN - NAMEN EN NUMMERS

(GB) **Every effort has been made to ensure the information in this catalogue is correct, but we cannot be responsible for any losses arising from errors or omissions. This catalogue supersedes all previous editions.**

(F) **Nous avons rédigé ce catalogue avec le plus grand soin, mais en fonction de l'évolution très rapide des modèles, nous ne pourrons en aucun cas être tenus responsables de toutes erreurs ou omissions. Ce catalogue remplace toutes les éditions précédentes.**

(D) **Die Informationen in diesem Katalog wurden so korrekt wie möglich erstellt. Für Nachteile, die aus Fehlern oder Auslassungen entstehen können wir jedoch nicht verantwortlich zeichnen. Alle früheren Ausgaben werden durch diesen Katalog ersetzt.**

(NL) **Alle mogelijke inspanningen werden gedaan om te verzekeren dat de informatie in deze catalogus correct is. Toch kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten noch gebrekkige informatie. Deze catalogus vervangt alle vorige edities.**

NOTES - NOTES - HINWEIS - AANTEKENINGEN

(GB) **© 2013-2014 COPYRIGHT WALKER EUROPE INC. Catalogue, illustrations and numbers are not to be reproduced, in whole or in part. Walker reserves the right to modify or discontinue the components illustrated in this catalogue.**
Car maker names and numbers are used for reference purposes only.

(F) **© 2013-2014 COPYRIGHT WALKER EUROPE INC. La reproduction totale ou partielle du catalogue, des illustrations et des références est interdite. T.A.E. Inc. se réserve le droit de modifier ou de ne pas reproduire la fabrication des pièces figurant dans ce catalogue. Les marques de voitures et les références d'origine sont indiquées à titre de comparaison seulement.**

(D) **© 2013-2014 COPYRIGHT WALKER EUROPE INC. Vervielfältigungen des Katalogs, der Abbildungen oder Nummern - auch auszugsweise - sind nicht gestattet. Änderungen oder Einstellung der Produktion bestimmter Teile behalten wir uns vor. Original Teile - Nummern dienen nur als Vergleich, sie dürfen nicht in Rechnungen und Angeboten verwendet werden.**

(NL) **© 2013-2014 COPYRIGHT WALKER EUROPE INC. Nadruk van deze catalus of gedeelten hiervan, met inbegrip van alle illustraties en nummers is verboden. Het recht tot wijzigingen, evenals het recht om onderdelen uit productie te nemen is voorbehouden. Automerken en nummers zijn slechts voor verwijzings-doeleinden gebruikt.**

UNIVERSAL ACCESSORIES - ACCESSOIRES UNIVERSELS
UNIVERSELLE ZUBEHÖRTEILE - UNIVERSELE ACCESSOIRES

M8 Universal / Colliers M8 / Universal / Universeel

Dimensions	Inch	Walker
M8 X 25,0 MM	1"	24-82301
M8 X 28,0 MM	1 1/8"	24-82302
M8 X 32,0 MM	1 1/4"	24-82303
M8 X 35,0 MM	1 3/8"	24-82304
M8 X 38,0 MM	1 1/2"	24-82305
M8 X 40,0 MM	1 9/16"	24-82348
M8 X 41,5 MM	1 5/8"	24-82306
M8 X 43,0 MM	1 11/16"	24-84285
M8 X 44,5 MM	1 3/4"	24-82307
M8 X 48,0 MM	1 7/8"	24-82308
M8 X 50,8 MM	2"	24-82309
M8 X 54,0 MM	2 1/8"	24-82310
M8 X 57,0 MM	2 1/4"	24-82311
M8 X 60,0 MM	2 3/8"	24-82312
M8 X 65,0 MM	2 1/2	24-82313
M8 X 66,5 MM	2 5/8	24-82314
M8 X 70,0 MM	2 3/4"	24-82315
M8 X 73,0 MM	2 7/8"	24-82316
M8 X 76,0 MM	3"	24-82317
M8 X 80,0 MM	3 1/8"	24-84286
M8 X 83,0 MM	3 1/4"	24-82337
M8 X 89,0 MM	3 1/2"	24-82334
M8 X 92,0 MM	3 5/8"	24-84287
M8 X 95,0 MM	3 3/4"	24-82335
M8 X 102,0 MM	4"	24-82336

M10 Universal / Colliers M10 / Universal / Universeel

Dimensions	Walker
36,0 MM	24-82347
38,0 MM	24-82319
42,0 MM	24-82320
45,0 MM	24-82321
48,0 MM	24-82322
50,0 MM	24-82346
52,0 MM	24-82325
54,0 MM	24-82326
58,0 MM	24-82328
60,0 MM	24-82350
65,0 MM	24-80339

Clamps / Colliers / Schellen / Klemmen

Dimensions	Walker
32,0 MM	24-81902
35,0 MM	24-81905
38,0 MM	24-81908
41,5 MM	24-81911
44,5 MM	24-81914
48,0 MM	24-81917
50,8 MM	24-81920
54,0 MM	24-81923
55,5 MM	24-81971

Clamps / Colliers / Schellen / Klemmen URSUS

Dimensions		Walker
30-33	MM	24-81829
35-38	MM	24-81833
39-42	MM	24-81821
44-45	MM	24-81823
45-48	MM	24-81817
48-51	MM	24-81811
52-55	MM	24-81813
54-55	MM	24-81866
55-58	MM	24-81815
62-65	MM	24-81835
90-94	MM	24-81839
104-108	MM	24-81841

Bolts + nuts spring washers / Vis + Ecrous + Rondelles de friction / Schrauben + Muttern + Fed ringe / Moeren + Veerringen

Dimensions		Walker
M6	X 15	25-84010
M6	X 20	25-84011
M6	X 45	25-84013
M8	X 20	25-84020
M8	X 25	25-84021
M8	X 35	25-84023
M8	X 45	25-84025
M8	X 60	25-84028
M10	X 35	25-84041
M10	X 50	25-84042
M10	X 60	25-84043
M10	X 80	25-84045

10 pcs.

VW Clamps / Colliers / Schellen / Klemmen

Dimensions		Walker
38,5	MM	24-81980
41,5	MM	24-81981
42,5	MM	24-81982
45,5	MM	24-81983
46,7	MM	24-81984
48,5	MM	24-81985
49,5	MM	24-81986
51,5	MM	24-81987
52,3	MM	24-81988
53,5	MM	24-81989
54,5	MM	24-81990
55,5	MM	24-81991
58,5	MM	24-80323
62,5	MM	24-80365

Ford Clamps / Colliers / Schellen / Klemmen

Dimensions	Walker
M8 x 52,0 MM	24-82394
M10 x 45,0 MM	24-82339
M10 x 41,5 MM	24-82342
M10 x 43,0 MM	24-82395
M10 x 48,0 MM	24-82343
M10 x 50,0 MM	24-82397
M10 x 51,0 MM	24-82324
M10 x 52,0 MM	24-82344
M10 x 53,0 MM	24-82341
M10 x 54,0 MM	24-82345
M10 x 55,0 MM	24-82327
M10 x 58,0 MM	24-82338

Clamps / Colliers / Schellen / Klemmen

Dimensions	Walker	Walker
47,0 MM	26-82526	
49,0 MM	26-82486	
53,0 MM	26-82487	
58,0 MM	26-86019	
59,0 MM		26-80562
62,0 MM	26-86206	
66,0 MM	26-82501	26-80439
69,0 MM	26-82516	26-80438
70,0 MM		26-86207
72,0 MM	26-86170	
76,0 MM		26-80477
79,0 MM	26-86219	26-80464

Manifold Bolts / Goujons collecteurs / Krümmerschrauben / Bouten voor Spruitstuk

Dimensions	Walker 1 Pc.	Walker 25 Pcs.
M6 X 80	25-83100	25-92004
M6 X 10	25-83101	25-92005
M6 X 20	25-83102	25-92006
M6 X 40	25-83104	25-92008
M6 X 30	25-83105	25-92009
M6 X 45	25-83106[1]	25-92010
M6 X 15	25-83107	25-92011
M6 X 60	25-83108	25-92012
M4 X 45	25-83109	25-92013
M8 X 16	25-83110	25-92014
M8 X 20	25-83111	25-92015
M8 X 22	25-83112	25-92016
M8 X 25	25-83113	25-92017
M8 X 30	25-83114	25-92018
M8 X 40	25-83116	25-92020
M8 X 45	25-83117	25-92021
M8 X 55	25-83119	25 -92023
M8 X 80	25-83123	25-92027
M10 X 35	25-83142	25-92045
M10 X 40 X 1.25 (fine)	25-83144	25-92047
M8 X 90	25-83153	25-92054
M10 X 60 X 1.25 (fine)	25-83197	25-92069

Special Bolts / Vis Spéciales / Spezial Schrauben / Speciale Bouten

Description Description Beschreibung Omschrijving	Walker 1 Pc.	Walker 10 Pcs.
Spec. bolt Opel Kadett	25-83149	
Spec. bolt Opel M10 X 20	25-83155	
Spec. bolt Suzuki	25-83163	
Spec. bolt Peugeot. Citroën	25-83164	
Spec. bolt Honda	25-83169	
Spec. bolt Suzuki	25-83170	
Spec. bolt Citroën M6 X 67	25-83180	
Spec. bolt Citroën M6 X 71	25-83181	
Spec. bolt M10 X 70 Ford	25-83193	
Spec. bolt Opel Vectra	25-83194	
Spec. bolt Citroën M6 X 31	25-83196	25-91602

Special Bolts / Vis Spéciales / Spezial Schrauben / Speciale Bouten

Description Description Beschreibung Omschrijving	Walker 1 Pc.	Walker 10 Pcs.
Manifold studs Ford	25-83091	25-91586
Manifold studs M8 X 2 X 10 L=25	25-83134	
Spec. bolt Opel Kadett	25-83149	25-91588
Spec. bolt Opel M10 X 20	25-83155	25-91589
Spec. bolt Suzuki	25-83163	25-91590
Spec. bolt Peugeot. Citroën	25-83164	25-91591
M8 X 50 spec. Subaru	25-83166	25-91592
Spec. bolt Citroën M6 X 67	25-83168	25-91593
Spec. bolt Honda	25-83169	25-91594
Spec. bolt Suzuki	25-83170	25-91595
Spec. bolt Citroën M6 X 67	25-83180	25-91596
Spec. bolt Citroën M6 X 71	25-83181	25-91597
Spec. bolt Peugeot M6 X 46	25-83183	
Manifold studs Renault	25-83192	25-91599
Spec. bolt M10 X 70 Ford	25-83193	25-91600
Spec. bolt Opel Vectra	25-83194	25-91601
Spec. bolt Citroën M6 X 31	25-83196	25-91602
Spec. bolt M10 X 70 Ford		25-91603

Nuts / Ecrous / Muttern / Moeren

Description Description Beschreibung Omschrijving	Walker 25 Pcs.
M10	25-92070
M8	25-92071
M6	25-92072
M4	25-92073
3/8"	25-92074
5/16"	25-92075
1/4" FZB-GUL	25-92076
3/8" UNF	25-92078
5/16" UNF	25-92079
M10 Brass	25-92080
M8 Brass	25-92081
M10 (lock)	25-92084
M8 (lock)	25-92085
M6 (lock)	25-92086
M7	25-92087
M10 NV 14	25-92088
M10 X 1.25 NV 14	25-92089
M12 X 1.25 (OBS. Steel fine)	25-92090
M12 X 1.75	25-92092
Flange-nuts M8	25-92093
M8 Brass NV12	25-92094
M12 X 1.50	25-92095

Distance Tubes / Etretoises / Distanzröhrchen / Afstandsbuizen

Description Description Beschreibung Omschrijving	Walker 1 Pc.	Walker 10 Pcs.
14.0 X 2.0 X 40.0	25-82429	
12.0 X 1.5 X 20.0	25-82433	
12.0 X 1.5 X 36.0	25-82457	25-91551
10.0 X 0.75 X 29.0	25-82464	25-91552
16.0 X 3.0 X 7.0	25-82499	25-91562
12.0 X 1.5 X 50	25-82514	25-91566
10.0 X 0.75 X 40.0	25-82542	
10.0 X 0.75 X 20.0	25-82562	
12.0 X 1.5 X 26.0	25-82585	25-91580
10.0 X 0.75 X 38.0	25-82589	
12.0 X 1.5 X 58.0	25-82599	
12.0 X 1.5 X 7.0	25-86008	25-91605
12.0 X 1.5 X 32.0	25-86029	
11.0 X 1.0 X 72.0	25-86055	
12.0 X 1.5 X 68.0	25-86067	
12.0 X 1.5 X 12.0	25-86082	25-91616
10.0 X 0.75 X 25.5	25-86108	25-91619
12.0 X 1.5 X 23.0	25-86196	

Washers / Rondelles / Unterlegscheiben / Sluitringen

Description Description Beschreibung Omschrijving	Walker 50 Pcs.
M10 (10 X 18 X 2 flat)	25-92589
M8 (8.4 X 12 X 1.5 flat)	25-92590
M6 (6.4 X 12 X 1.5 flat)	25-92591
M8 (8.4 X 25 X 1.5 flat)	25-92592
M8 (8.4 X 22 X 1.5 flat)	25-92593
M6 Nuts-lock	25-92594
M8 (8.2 X 14.6 spring)	25-92595
M6 (6.5 X 11.5 spring)	25-92596
M4 (4.1 X 7.1 spring)	25-92597
M8 (8.5 X 22 X 2 flat)	25-92598
M10 (10.2 X 17.2 X 2.5 spring)	25-92599
M12 (12 X 30 X 4)	25-92600
Starlock washer (8 X 22)	25-92602
M10 (10.2 X 22 X 2.5 flat)	25-92603
Washers Citroën	25-92604
Spec. washers Citroën	25-92605
Metal-part Peugeot	25-92606
M6 (6 X 22 X 1.5 flat)	25-92607
M12 (12.2 X 20.2 X 2.5 flat)	25-92608
Plate Skoda Favorit	25-92609
Plate Skoda Favorit	25-92610

UNIVERSAL SILENCERS - SILENCIEUX UNIVERSELS - UNIVERSALSCHALLDÄMPFER - UNIVERSELE DEMPERS



	Walker	Inside Diam. Diam. intérieur Innendurchmesser Binnendiameter	
		mm	inch
Round Length 380 mm (*)	51-09736	50.8	2
	51-09738	60.0	2 3/8



Oval Length 380 mm (*)	51-09737	50.8	2
	51-09739	60.0	2 3/8

(*) Without EU homologation

High Performance Turbo Mufflers / Universelle Hochleistungsschalldämpfer

SUPER TURBO MUFFLER





	Walker	Innendurchmesser Binnendiameter	
		mm	inch
Oval Length 356 mm (*)	51-14881	50.8	2
	51-14882	57.1	2 1/4
	51-14884	63.5	2 1/2



Oval Length 356 mm (*)	51-14883	57.1	2 1/4
	51-14885	63.5	2 1/2

(*) Without EU homologation

EXHAUST BENDS / RACCORDS COUDÉS / ROHRBOGEN / LASBOCHTEN

Walker	Tube diameter mm	Inlet + Outlet diameter (OD) inch		
61-07039	76	3		30°
61-07040	89	31/2		
61-07042	101.5	4		
61-07044	114	41/2		
61-07006	32	11/4		45°
61-07008	35	13/8		
61-07010	38	11/2		
61-07012	42	15/8	41	
61-07014	45	13/4	44.5	
61-07016	48	17/8	47.5	
61-07018	51	2		
61-07020	54	21/8		
61-07022	60	23/8		
61-07046	76	3		60°
61-07048	89	31/2		
61-07050	101.5	4		
61-07052	114	41/2		
61-07005	32.0	11/4		90°
61-07007	35.0	13/8		
61-07009	38.0	11/2		
61-07011	42.0	15/8	41.5	
61-07013	45.0	13/4	44.5	
61-07015	48.0	17/8	47.5	
61-07017	51.0	2		
61-07019	54.0	21/8		
61-07021	57.0	21/4		
61-07023	60.0	23/8		
61-07025	64.0	21/2		
61-07027	70.0	23/4		
61-07029	76.0	3	Inlet 76.5 (ID) + 4 slots	
61-07031	89.0	31/2	Inlet 90.5 (ID) + 3 slots	
61-07033	101.5	4		
61-07065	114.0	41/2		





REDUCING BUSHINGS / RACCORDS DE RÉDUCTION / ROHRREDUZIERUNGEN / REDUCEERBUSSEN

Walker	ID Inside Diam. mm	OD Outside Diam. mm	L
71-07105	35.5	32.0	75
71-07107	38.5	35.0	75
71-07109	42.0	38.0	80
71-07111	45.0	41.5	80
71-07113	48.0	44.5	80
71-07115	50.5	47.5	80
71-07117	54.5	50.0	80
71-07119	58.0	54.0	80
71-07121	61.0	57.0	80
71-07123	64.0	60.0	80
71-07108	50.5	48.0	140
71-07106	48.5	50.0	140
71-07104	50.5	50.0	140
71-07102	54.5	50.0	140

Without Slots



With Slots



STRAIGHT TUBING 2 METRES - TUBES DROITS 2 METRES - GERADE ROHRE 2 METER - RECHTE PIJPEN 2 METERS



Walker	Out. Diam. Diam. extérieur Aussendurchmesser Buitendiameter	Wall Thickness Epaisseur Wanddicke Wanddikte
	mm	mm
66-09770	32	1.50
66-09802	35	1.50
66-09887	38	1.50
66-09805	40	1.50
66-09889	42	1.50
66-09891	45	1.50
66-09809	48	1.50
66-09811	50	2.00
66-09778	51	2.00
66-09895	51	1.50
66-09812	54	2.00
66-09900	54	1.50
66-09780	57	1.50
66-09810	60	1.50
66-09782	64	1.50
66-09813	70	1.50
66-09784	76	1.50
66-09814	80	2.00
66-09785	89	1.50
66-09786	102	2.00
66-09787	108	2.00
66-09788	114	2.00

PIPE EXTENSIONS LENGTH 50 CM - TUBES D'EXTENSION LONGUER 50 CM - ROHRVERLÄNGERUNGEN LÄNGE 50 CM - VERLENGSTUKKEN LENGTE 50 CM



Walker	Out. Diam. Diam. extérieur Aussendurchmesser Buitendiameter	Wall Thickness Epaisseur Wanddicke Wanddikte
	mm	mm
61-07045	35	1.20
61-07047	38	1.20
61-07049	42	1.20
61-07051	43	1.20
61-07053	45	1.20
61-07055	48	1.50
61-07057	51	1.50
61-07058	54	1.50
61-07059	57	1.50
61-07060	60	1.50

CONNECTING PIPE LENGTH 20 cm - TURBULURES DE RACCORDEMENT LONGUEUR 20 cm
ROHRVERLÄNGERUNGEN LÄNGE 20 cm - VERLENGSTUKKEN LENGTE 20 cm.



Walker	Out. Diam. Diam. extérieur Aussendurchmesser Buitendiameter	Wall Thickness Epaisseur de la paroi Wanddicke Wanddikte
	mm	mm
71-07155	35	1.20
71-07157	38	1.20
71-07159	42	1.20
71-07161	43	1.20
71-07163	45	1.20
71-07165	48	1.50
71-07167	50.8	1.50
71-07169	54	1.50
71-07171	57	1.50
71-07173	60	1.50

CONNECTION PIPES - MANCHONS - ROHRVERBINDER - PIJPVERBINDERS



Walker	ID	OD	L
27 82432	35,5	38	110
27 82477	38,5	41	115
27 82591	41,5	44	110
27 82480	42,5	45	110
27 82590	44,5	47	90
27 82463	45,5	48	135
27 86132	45,0	50	95
27 82546	48,5	51	130
27 82581	50,5	54	50
27 82553	50,5	54	125
27 82593	52,5	55	125
27 82466	54,5	58	90
27 82594	60,5	63	125

Walker	ID	OD	L
27 86035	35,5	38	110
27 86038	38,5	41	115
27 86041	41,5	44	110
27 86042	42,5	45	110
27 86044	44,5	47	90
27 86045	45,5	48	135
27 86048	48,5	51	130
27 86050	50,5	54	125
27 86052	52,5	55	125
27 86054	54,5	58	90
27 86060	60,5	63	125

Walker	ID	OD	L
27 86135	35,5	38	110
27 86138	38,0	41	115
27 86141	41,5	44	110
27 86144	44,5	47	90
27 86145	45,5	48	135
27 86148	48,5	51	130
27 86130	50	54	95
27 86154	55	58	90
27 86160	60	63	120

Walker	ID	L	VAG OE#
80707	36	90	1.565.492
80708	38	90	8Z0.253.141
80710	40	90	1S0.253.141
80709	40	125	
80711	42	90	1.556.170
86142	42	125	191.253.141.A
80713	45	95	1H0.253.141.B
80712	45	125	1736,05
80715	48	90	6.158.964
80714	48	125	
86152	50	95	893.253.139
80724	52	90	6.054.349
86150	50	125	191.253.141.F
80716	54	90	
80190	55	80	1.048.509
80250	55	95	357.253.141.A
80138	55	125	1H0.253.141.A
80717	58	90	
80718	60	90	1K0.253.141.H
80719	60	125	893.253.139.C
80720	65	80	1K0.253.141.J
80722	65	90	1K0.253.141.P
80721	65	125	8L9.253.139.A
80723	70	80	18.30.7.560.780

Walker	ID	OD	L
27 86205	42,0	45,0	160,0
71 7774	55,0	58,0	260,0
27 86227	48,0	48,0	230,0
71 7776	55,5	58,5	150,0

FLEX PIPES - TUBES FLEXIBLES - FLEXROHRE - FLEXIBELE PIJPEN

Flex with pipes

Stock Code	Walker	Quality	ID1 mm	FLEX L mm	Total L mm
71	04641	Interlock	25,5	125,0	155,0
61	10399	Braid	35,5	203,0	254,0
61	10396	Interlock	42,5	158,0	272,0
61	52134	Interlock	45,5	165,0	272,0
61	08920	Braid	45,5	210,0	322,0
61	13488	Interlock	45,5	210,0	373,0
71	10407	Braid	48,5	105,0	160,0
61	08922	Braid	48,5	210,0	245,0
61	10397	Interlock	48,5	158,0	272,0
61	16365	Braid	48,5	225,0	275,0
61	01087	Braid	48,5	210,0	410,0
61	10382	Braid	50,5	158,0	272,0
61	10398	Braid	50,5	208,0	322,0
61	10409	Braid	51,4	254,0	282,0
61	12275	Braid	51,4	180,0	430,0
61	10412	Braid	54,6	230,0	370,0
61	10413	Braid	57,8	160,0	203,2
61	12272	Braid	60,7	203,2	254,0



Flex 3-ID pipes

Stock Code	Walker	Quality	OD1 mm	OD2 mm	OD3 mm	Flex L mm	Total L mm
61	08924	Non lined	46,0	48,0	55,0	76,0	403,0



Walker 10 Flex pipes Assortment box - 86235

Varenr.	Quality	ID	L(mm)
05251	Interlock	45,5	98
05249	Interlock	45,5	192
16365	Braid	48,5	275
08934	Braid	51	100
05320	Interlock	51	188
08933	Braid	51	250
08940	Braid	55	220
08942	Braid	56	101
08944	Braid	60	300
08924	Non-lined	45-48-55	400

FLEX PIPES - TUBES FLEXIBLES - FLEXROHRE - FLEXIBELE PIJPEN

Flex without pipes

Stock Code	Walker	Quality	ID1 mm	Total L mm
61	08925	Braid	35,5	203,2
71	08926	Braid	38,5	152,4
61	10402	Braid	42,5	203,2
71	10405	Braid	45,5	90,0
71	05251	Interlock	45,5	98,0
71	10400	Braid	45,5	101,6
71	10383	Interlock	45,5	130,0
71	10401	Braid	45,5	152,4
71	10406	Braid	45,5	190,0
71	05249	Interlock	45,5	192,0
61	10403	Braid	45,5	230,0
61	10404	Braid	45,5	262,0
61	10384	Interlock	48,5	208,0
71	10385	Braid	50,5	95,0
71	07192	Interlock	50,5	101,6
61	10387	Braid	50,5	254,0
61	10386	Braid	50,5	282,0
71	08949	Interlock	51,4	101,6
71	08934	Braid	51,4	101,6
71	10408	Braid	51,4	152,4
71	52133	Braid	51,4	165,0
71	05320	Interlock	51,4	188,0
61	10410	Braid	51,4	203,2
61	10411	Braid	51,4	230,0
61	08933	Braid	51,4	254,0
71	10388	Interlock	54,6	105,0
71	08939	Braid	54,6	152,4
71	05321	Interlock	54,6	190,0
61	08937	Braid	54,6	203,2
61	08940	Braid	54,6	220,0
61	08938	Braid	54,6	254,0
61	08941	Braid	54,6	282,0
71	08942	Braid	55,6	101,6
71	10391	Interlock	55,6	190,0
71	10389	Interlock	60,7	116,0
71	10414	Braid	60,7	152,4
61	08944	Braid	60,7	305,0
61	08945	Braid	64,2	203,2
61	08946	Braid	64,2	254,0
71	10390	Interlock	73,0	152,4
61	10415	Braid	76,9	203,2



Lining types

INTERLOCK Lined

BRAID Lined

Non Lined

UNIVERSAL REPAIR PIPES

Walker	ID Inside Diam. mm	OD Outside Diam. mm	Length	Type of collar
71-07621	48,5 mm	68,0 mm	80 mm	Single collar
71-07187	50,5 mm	66,0 mm	95 mm	Single collar
71-07186	50,5 mm	66,0 mm	220 mm	Single collar
71-07624	50,5 mm	70,0 mm	80 mm	Single collar
71-98754	54,5 mm	68,0 mm	110 mm	Single collar
71-07620	54,5 mm	70,0 mm	120 mm	Single collar
71-07622	60,5 mm	78,0 mm	120 mm	Single collar
71-07623	48,5 mm	71,0 mm	100 mm	Double collar
71-07631	54,5 mm	73,0 mm	100 mm	Double collar

SINGLE COLLAR



DOUBLE COLLAR



EXHAUST TRIMS - SORTIES D'ÉCHAPPEMENTS - ROHRBLENDEN - SIERSTUKKEN

CHROMIUM PLATED / CHROMÉ / VERCHROMT / VERCHROOMD



Walker	To fit mm	O/D
71-07085	35	1 3/8"
71-07086	38	1 1/2"
71-07087	42	1 5/8"
71-07088	45	1 3/4"
71-07089	48	1 7/8"
71-07090	51	2"

Walker	To fit mm	L mm
71-07068	45	140
71-07069	38	80
71-07070	38	140
71-07078	38	200

FLEXIBLE TUBING - TUBES FLEXIBLES - FLEXIBLE ROHRE - FLEXIBELE PIJPEN

STOCKED IN 2 METERS LENGTHS AVAILABLE IN THE FOLLOWING SIZES

Reference Numbers		Flexible Pipe	Rigid Steel
Dimensions		Copper Packed	Mild Steel
Dia.		Walker Ref.	Walker Ref.
25 mm	(1")	66-09901	66-09925
29 mm	(1 1/8")	66-09902	66-09929
32 mm	(1 1/4")	66-09903	66-09932
35 mm	(1 3/8")	66-09904	66-09935
38 mm	(1 1/2")	66-09905	66-09938
41 mm	(1 5/8")	66-09906	66-09941
44 mm	(1 3/4")	66-09907	66-09944
48 mm	(1 7/8")	66-09908	66-09948
51 mm	(2")	66-09909	66-09951
54 mm	(2 1/8")	66-09910	66-09954
57 mm	(2 1/4")	66-09911	66-09957
60 mm	(2 3/8")	66-09912	66-09960
64 mm	(2 1/2")	66-09913	66-09964
67 mm	(2 5/8")	66-09914	66-09966
70 mm	(2 3/4")	66-09915	66-09970
73 mm	(2 7/8")	66-09896	66-09974
76 mm	(3")	66-09916	66-09976
79 mm	(3 1/8")	66-09917	66-09981
83 mm	(3 1/4")	66-09918	
86 mm	(3 3/8")	66-09926	
89 mm	(3 1/2")	66-09919	66-09989
92 mm	(3 5/8")	66-09927	
95 mm	(3 3/4")	66-09928	
98 mm	(3 7/8")	66-09933	
102 mm	(4")	66-09920	66-09991
105 mm	(4 1/8")	66-09934	
108 mm	(4 1/4")	66-09921	
114 mm	(4 1/2")	66-09922	
121 mm	(4 3/4")	66-09923	
127 mm	(5")	66-09924	
140 mm	(5 1/2")	66-09897	
152 mm	(6")	66-09898	



Flexible Steel (Copper packed) measurement = Inside Diameter. STEEL MEASUREMENT = OUTSIDE DIAMETER.

LAMBDA SENSOR PLUG

26-83294 **M18 x 1.5 mm** **DIN 908** **max torque 40-55 Nm**

LAMBDA SENSOR NIPPLE

26-80433 **M18 x 1.5 mm**

FLEXIBLE TUBING - TUBES FLEXIBLES - FLEXIBLE ROHRE - FLEXIBELE PIJPEN

Walker	ID	L
63 9820	30	100
63 9821	35	100
63 9822	40	100
63 9823	42	100
63 9824	45	100
63 9825	48	100
63 9826	50	100
63 9827	55	100
63 9828	60	100
63 9829	65	100
63 9830	70	100
63 9839	75	100
63 9832	80	100
63 9833	85	100
63 9840	90	100
63 9841	100	100
63 9836	120	100
63 9837	125	100
63 9838	150	100

Walker	ID	L
67 10820	30	200
67 10821	35	200
67 10822	40	200
67 10823	42	200
67 10824	45	200
67 10825	48	200
67 10826	50	200
67 10827	55	200
67 10828	60	200
67 10829	65	200
67 10830	70	200
67 10839	75	200
67 10832	80	200
67 10833	85	200
67 10840	90	200
67 10841	100	200
67 10836	120	200
67 10837	125	200
67 10838	150	200

CATALYTIC CONVERTERS - CATALYSEURS - KATALYSATOREN - KATALYSATOREN

Catalytic Converter product construction - Conception du catalyseur - Katalysator-Aufbau - Bouw van Katalysator

(GB)
- ➔**Stainless Steel casing (converter body)**
- ➔**Interam mat** holds the monolith in place and protects it from damage.
- ➔**Monolith: core of the converter** coated with precious metals, conversion of harmful exhaust gases takes place here.
- ➔**Heat shield** protects the area surrounding the converter from the converter's high temperatures.

(F)
- ➔**Coque en acier inoxydable (corps du catalyseur)**
- ➔**Matelas de protection** maintient le monolithe en place et le protège des coups et des vibrations.
- ➔**Monolithe: élément principal du catalyseur** recouvert de métaux précieux, endroit où la catalyse des gaz nocifs a lieu.
- ➔**Déflecteur de chaleur** protège l'espace autour du catalyseur de la haute température de celui-ci.

(D)
- ➔**Rostfreies Edelstahlgehäuse**
- ➔**Quellmatte** Fixiert den Monolithen und schützt vor Beschädigung.
- ➔**Monolith** Beschichtet mit hochwertigen Metallen, die Umwandlung schädlicher Abgase findet hier statt.
- ➔**Hitzeschild** Schützt den umliegenden Bereich des Katalysators vor dessen hoher Temperatur.

(NL)
- ➔**Roestvrij omhulsel (katalysator lichaam)**
- ➔**Interam mat** houdt de monolith op zijn plaats en beschermt de katalysator tegen schade, trillingen en foute maipulaties.
- ➔**Monolith: binnenwerk van de katalysator** gemaakt van en omringd door zeer duurzame metalen, plaats waar de omschakeling van de schadelijke uitlaatgassen plaats vindt.
- ➔**Hitte schild** beschermt de plaatsen rond de katalysator tegen zijn hoge temperatuur.


stainless steel casing - coque en acier inoxybable - Rostfreies Edelstahlgehäuse - Roestvrij omhulsel
Interam mat - matelas de protection - Quellmatte - Interam mat
monolith - monolithe - Monolith - monolith
heat shield - déflecteur de chaleur - Hitzeschild - hitte schild

UNIVERSAL CATALYTIC CONVERTERS - POTS CATALYTIQUES UNIVERSELS - UNIVERSELLE KATALYSATOREN - UNIVERSELE KATALYSATOREN

EU HOMOLOGATION

	WALKER EU	Inlet Pipe A	Outlet Pipe B	Max Engine size -Vehicle Weight
	91-66940 Petrol Oval	50 mm	50 mm	1.8 CE 89 kW 2000kg
	91-66936 Diesel Oval	50 mm	50 mm	2.0 DE 81 kW 2000 kg

NO EU HOMOLOGATION

	91-66923 Petrol Oval	50,8 mm	50,8 mm	3.0l 2000 kg
	91-66924 Petrol Oval	57,1 mm	57,1 mm	3.0l 2000 kg
	93-66925 Petrol Oval	50,8 mm	50,8 mm	3.0l 2000 kg
	91-65995 Petrol Oval	50,8 mm	50,8 mm	2.0l 2000 kg
	91-65996 Petrol Oval	57,1 mm	57,1 mm	2.0l 2000 kg
	93-65997 Petrol Oval	50,8 mm	50,8 mm	2.0l 2000 kg

UNIVERSAL CATALYTIC CONVERTERS - POTS CATALYTIQUES UNIVERSELS - UNIVERSELLE KATALYSATOREN - UNIVERSELE KATALYSATOREN

NO EU HOMOLOGATION

	WALKER EU	Inlet Pipe A	Outlet Pipe B	Max Engine size -Vehicle Weight
	92-67990 Petrol Round	50,5 mm	50,5 mm	2.0l 2000kg
	91-65200 Petrol Round	45,5 mm	45,5 mm	2.0l 2000kg
	91-65201 Petrol Round	50,5 mm	50,5mm	2.0l 2000 kg
	91-65990 Petrol Oval	45,5/50,5 mm	45,5/50,5 mm	2.0l 2000 kg
	91-65991 Petrol Round	45,5/50,5 mm	45,5/50,5 mm	2.0l 2000 kg
	91-65992 Petrol Oval	50,5 mm	50,5 mm	2.0l 2000 kg
	91-65993 Petrol Oval	55,5 mm	55,5 mm	2.0l 2000 kg
	91-65994 Petrol Oval	50,5 mm	50,5 mm	2.0l 2000 kg

WALKER MINI-CONVERTERS - MINI CATALYSEURS WALKER - WALKER MINI-KATALYSATOREN - WALKER MINI-KATALYSATORS

(GB) With the new Walker Mini-Converter you can reduce your car taxes* and at the same time help to protect the environment.
The new Mini-Converter is installed as an addition to the original Converter.
The highly precious metal coating allows to switch from Euro 1 to Euro 2 and for some cars even to D3.

The Mini-Converter package includes :
- Homologation Documents
- Mounting guidelines
- Request Form for car tax reduction

*offer only valid in Germany

(F) Le nouveau Mini-Catalyseur Walker, vous permet de réduire les taxes liées à votre véhicule* et également de protéger l'environnement.
Le nouveau Mini-Catalyseur est installé en supplément du Catalyseur existant.
La forte présence de métaux précieux permet de passer de la norme de dépollution Euro 1 à Euro 2 et même, pour certaines véhicules à D3.

Ce Mini-Catalyseur est livré avec :
- Documents d'homologation
- Instructions de montage
- Formulaire de Demande de réduction de la taxe Automobile

* Offre valable en Allemagne uniquement

(D) Mit dem neuen Walker Mini-Katalysator kann mann Kfz-Steuern sparen * und zugleich die Umwelt schützen.
Der neue Mini-Katalysator wird zusätzlich zum vorhandenen Katalysator montiert.
Die hohe Edelmetallbeladung erlaubt eine Einstufung von Euro1 in Euro2
und bei einigen Fahrzeugen sogar D3.

Dem Mini-Katalysator liegen folgende Dokumente bei :
- allgemeine Betriebserlaubnis
- Einbauanleitung
- Steueränderungsantrag.

* nur in Deutschland

(NL) Met de nieuwe Walker Mini-Katalysator kan u een vermindering van de verkeersbelasting verkrijgen* en tegelijkertijd beschermt u het milieu.
De nieuwe Mini-Katalysator wordt aanvullend bij de originele katalysator gemonteerd.
Het grote aantal edele metalen laat toe van Euro 1 naar Euro 2 te gaan en voor sommige voertuigen zelfs naar D3.

De Mini-Katalysator wordt geleverd met :
- homologatiedocumenten
- montagerichtlijnen
- aanvraagformulier tot vermindering van verkeersbelasting

* alleen van toepassing in Duitsland

Walker	Mini-Converter Petrol	Inside Diameter
69000		42,5 mm
69001		45,5 mm
69002		50,5 mm
69003		55,5 mm

Walker	Mini-Converter Diesel	Inside Diameter
69004		50,5 mm
69005		55,5 mm
69006		60,5 mm



DIESEL PARTICULATE FILTER - FILTRE À PARTICULES - DIESEL-PARTIKELFILTER - DIESEL PARTIKEL FILTER

Walker DPF
for Aftermarket

Efficiency 95% or higher

A Diesel Particulate Filter (DPF) is a device designed to remove diesel particle matter or soot from the exhaust gas of a diesel engine.


Connection flange with DOC
Interam Mat: holds the Filter Substrate in place and protects it from damage
Filter Substrate in silicon carbide
Wire Mesh Ring: holds the Filter Substrate in place
Stainless Steel casing Filter body
Plug for backpressure measurement

Walker FAP
pour le marché des pièces de rechange

95 % d'efficacité ou plus

Un filtre à particules diesel (FAP) est un dispositif conçu pour supprimer les particules ou la suie de diesel des gaz d'échappement d'un moteur diesel.


bride de connexion avec DOC
Interam Mat : maintient le substrat du filtre en place et le protège contre les dommages
Substrat du filtre en carbure de silicium
Bague à Treillis : maintient le Substrat de Filtre en place
Carter en acier inoxydable Corps du Filtre
Prise pour la mesure de la contre-pression

Walker DPFs
für den Ersatzteilmarkt

Wirksamkeit 95% oder höher

Ein Partikelfilter ist eine Einrichtung zur Reduzierung der im Abgas von Dieselmotoren vorhandenen Partikel und Dieselruß.


Anschlussflansch mit DOC
Interarm Matte: hält das Filtersubstrat zusammen und schützt es vor Schäden
Filter Substrat in Silikon Karbid Sic
Drahtmaschenring: hält das Filtersubstrat zusammen
Rostfreie Stahlummantelung Filterkörper
Stopfen zur Rückstaudruckmessung

Walker DPF
voor de aftermarket

Efficiëntie van 95% of meer

Een diesel partikel filter (DPF) is een apparaat dat ontworpen werd om diesel partikels of roet uit de uitlaatgassen van een dieselmotor te verwijderen.


Verbindingsflens met DOC
Interam Mat: houdt het filtersubstraat op zijn plaats en beschermt het tegen schade
Filtersubstraat in koolstof-siliciumverbinding Sic
Metalen gaasring: houdt het filtersubstraat op zijn plaats
Roestvrij stalen behuizing filterhuis
Plug om tegendruk te meten

HOW TO IDENTIFY WHICH EOLYS IS NEEDED AND CHOOSE THE RIGHT CORRECT WALKER REFERENCE
COMMENT IDENTIFIER QUEL EOLYS EST NÉCESSAIRE ET CHOISIR LA CORRECTE RÉFÉRENCE WALKER
WER ERKENNT MAN WELCHES EOLYS BENÖTIGT WIRD UND WIE DIE DAZUGEHÖRENDE WALKER NUMMER LAUTET
WELKE EOLYS GEBRUIKEN EN WAT IS DE JUISTE WALKER REFERENTIE

EOLYS IDENTIFICATION → WALKER REFERENCE NUMBERS

EOLYS® TANK RING	DAM	PLANT CODE	EOLYS
White	> 9492 *(till 01/11/2002)*		EOLYS DPX 42
Green	9493 >* *(from 01/11/2002)*		EOLYS 176
Green	12110 >* *(from 01/02/2010)*	CB, CJ	Infineum F7995
Blue	12166 >* *(from 01/02/2010)*		EOLYS Powerflex

EOLYS	1L	3L
EOLYS DPX 42	80600	80500*
EOLYS 176	80601	80501
EOLYS Powerflex	80603	80602

Only 176 and Infineum F7995 can be mixed

Always with complete kit *4,5L
FORD / VOLVO / MAZDA > EOLYS 176

GB PUTTY PASTE & LUBRIFICATION FLUID - F PÂTE À ÉCHAPPEMENT & DÉGRIPPANT - D DICHTPASTEN & SCHMIERMITTEL - NL DICHTINGSPASTA & SMEERMIDDELLEN

PRODUCT	EXHAUST JOINTING PASTE		EXHAUST JOINTING PASTE		EXHAUST SEALING PUTTY	LUBRICATING FLUID	LAMBDA SENSOR MOUNTING GREASE
	Tube		*Cartridge		Tube	Aerosol (Ozone friendly)	Tub
CONTENTS	60g	140g	250g	500g	250g	400 ml	120g
PACK QTY.	24	12	12	12	12	12	1
WALKER REF.	28-84000	28-13633	28-13634	28-17661	28-17662	28-13637	28-17659

*** Cartridge Gun supplied singly**

28-13635

TOOLS - OUTILLAGE - WERKZEUGE - GEREEDSCHAPPEN

Pipe cutter - Coupe tubes à chaine - Rohrschneider - Pijpsnijder

28-07081 Ø 19-76 mm

Pipe Expander - Outil pour expansion cylindrique - Ausdehnapparat - Uitzetapparaat

28-07098 (37-51 mm)



28-07099 (46-64 mm)

Pipe Chisel - Burin - Rohrmeisel - Beitel

28-07082

28-07083

Storage Hook - Crochet - Haken - Magazijnhaak

28-07079

28-18099

Storage Hook Remover - Crochet - Hakenentferner - Magazijnhaaktrekker

28-14920



Pipe-end Shaper - Outil pour expansion conique - Dorn - Pijpeindconus

28-82076



VW Tool - Outil pour VW - VW Spannwerkzeug - Speciaal gereedschap voor VW

28-08289



Universal Hangers - Etrier universel - Universal Hanger - Universele beugels

23-81569



23-81557

23-81558



Universal mounting Bracket - Crochet universal - Universelle Halterung - Universele Ophanging

23-84238

RACKING SYSTEMS - STOCKAGE - REGALSYSTEME - STOCKAGE SYSTEMEN

(GB) For more information, ask your Walker Sales representative !

(F) Demandez à votre responsable commercial Walker !

(D) Für weiteren Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Walker Verkaufsleiter !

(NL) Vraag naar uw Walker commercieel vertegenwoordiger !

WWW.WALKER-EU.COM

GB WARRANTY - F GARANTIE - D GARANTIE - NL GARANTIE

GB Warranty terms Walker exhaust parts (valid only in EU countries)

Walker warrants its products, to its customers, against defect in workmanship and materials, including abnormal wear and tear, upon the following terms and conditions:

Product	Duration
Walker	2 years from purchase by original end-user

Walker's warranty will not apply to its products following the sale by the original end-user of the relevant vehicle and will be limited to the replacement of the defective product.

Excluded from warranty are:

- Exhaust parts fitted contrary to application information in the Walker catalogue or its subsequent amendments.
- Exhaust parts which have been modified or damaged by incorrect mounting or incorrect use of the vehicle, contrary to the car manufacturer's specifications or Walker's.
- Exhaust parts damaged by mounting on an other car than as indicated in the Walker catalogue or its subsequent amendments.
- Premature wear-out caused by re-use of damaged mounting parts such as: rubber mountings, clamps, gaskets, gasket rings, connection pipes, special bolts, springs, etc.
- Damages caused by an accident or impact from a foreign object (like speed bumps, stones etc.)
- Exhaust parts damaged while used in rally or racing sports.
- Reconditioned or recycled exhaust parts.
- Defects caused by lack of maintenance or maintenance improperly executed on the vehicle.
- Premature wear-out caused by the use of non-EU approved fuels

The warranty program will be administered by the installer, who will investigate each claim and provide the distributor with all relevant information concerning warranty claims such as:

- consumer's name and address
- vehicle identification data
- fitting or sales dates
- proof of purchase documents
- exhaust part number
- description of defect

F Conditions de garantie des pièces Walker (valable uniquement dans les pays de l'UE)

Les produits Walker sont garantis contre tout défaut de fabrication ou de matière, y compris l'usure anormale, selon les conditions suivantes :

Produit	Durée de garantie
Walker	2 ans depuis l'achat par le client final

La garantie des produits Walker ne s'appliquera pas à la suite de la revente du véhicule de l'acheteur initial et sera limitée au remplacement des pièces défectueuses.

Sont exclus de la garantie :

- Pièces d'échappement ayant fait l'objet d'un montage non conforme au manuel d'application du catalogue Walker, ou ses conséquences ultérieures.
- Pièces d'échappement qui ont été modifiées ou endommagées par un montage incorrect ou une utilisation inappropriée du véhicule et non conforme aux caractéristiques du constructeur automobile ou de Walker.
- Pièces d'échappement ayant été montées sur un véhicule différent que celui indiqué sur le catalogue Walker ou ses conséquences ultérieures.
- Usure prématurée causée par la réutilisation de pièces de montage telles que : bagues en caoutchouc, attaches, joints, rotules, tubes de connexion, boulons spéciaux, ressorts, etc…
- Dommages provoqués par un accident ou par l'impact d'un objet extérieure (comme des dos d'ânes, des pierres etc.).
- Pièces d'échappements endommagées par l'utilisation en rallye ou toutes manifestations sportives.
- Pièces d'échappement reconditionées ou réutilisées.
- Défauts provoqués par un manque d'entretien ou un entretien incorrect du véhicule.
- Usure prématurée causée par l'utilisation de carburant non approuvé par l'UE.

Le programme de garantie sera géré par l'installateur qui étudiera chaque réclamation et fournira au distributeur toute information appropriée concernant la demande de garantie, telle que :

- Nom et adresse du client automobiliste final
- Identification du véhicule
- Date de vente ou de montage
- Documents de preuve d'achat
- N° de la pièce d'échappement
- Description du défaut

GB WARRANTY - F GARANTIE - D GARANTIE - NL GARANTIE

D Garantiebedingungen für Walker Abgassysteme (ausschließlich in der EU gültig)

Walker bietet seinen Kunden für seine Produkte gemäß folgenden Bedingungen eine Gewährleistung für Mängel in der Ausführung und der Materialien, einschließlich ungewöhnlicher Verschleißerscheinungen:

Produkt	Dauer
Walker	2 Jahre ab Kauf durch den ursprünglichen Endnutzer

Die von Walker für seine Produkte übernommene Gewährleistung gilt nicht nach dem Verkauf des betreffenden Fahrzeugs durch den ursprünglichen Endnutzer und ist auf den Austausch des mangelhaften Produkts beschränkt.

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- Teile von Abgasanlagen, die anders eingebaut sind, als in den Anwendungshinweisen im Katalog von Walker oder den nachträglichen Katalogänderungen vorgesehen.
- Teile von Abgasanlagen, die verändert oder aufgrund nicht korrekter Montage oder Nutzung des Fahrzeugs entgegen den vom Fahrzeughersteller oder Walker festgelegten Spezifikationen beschädigt wurden.
- Teile von Abgasanlagen, die durch den Einbau in ein anderes Fahrzeug als im Katalog von Walker oder den nachträglichen Katalogänderungen angegeben, beschädigt wurden.
- Vorzeitiger Verschleiß infolge der Wiederverwendung beschädigter Einbauteile, wie z.B.: Gummiteile, Schellen, Dichtungen, Dichtungsringe, Verbindungsrohre, Spezialschrauben, Federn usw.
- Schäden infolge eines Unfalls oder Einfluss von Verkehrsberuhrigungsmassnahmen (wie Bodenschwellen, Steine oder ähnliches.)
- Teile von Abgasanlagen, die während einer Rallye oder Rennsportaktivitäten beschädigt wurden.
- Überholte oder wiederverwertete Teile der Abgasanlage.
- Mängel infolge unzureichender oder unsachgemäß durchgeführter Wartung des Fahrzeugs.
- Vorzeitiger Verschleiß infolge der Verwendung von in der EU nicht zugelassenen Kraftstoffen.

Die Verwaltung des Gewährleistungsprogramms obliegt dem Monteur; dieser prüft jeden Gewährleistungsanspruch und stellt dem Händler alle in diesem Zusammenhang relevanten Daten zur Verfügung, u.a.:

- Name und Anschrift des Kunden
- Einbau- oder Verkaufsdatum
- Teilenummer
- Fahrzeugidentifikationsdaten
- Nachweis durch Kaufunterlagen
- Beschreibung des Mangels

NL GarantievoorwaardenWalker voorwaarden voor uitlaten en onderdelen (enkel van toepassing in EU landen)

De Walker garantie dekt alle fabricage- en materiaal fouten, inclusief abnormale slijtage en dit volgens deze voorwaarden:

Product:	Garantie termijn.
Walker	2 jaar vanaf aankoop door de eindgebruiker

De Walker garantie is niet van toepassing bij producten die doorverkocht worden door de initiële eindgebruiker. Deze garantie zal beperkt worden door de vervanging van de defecte onderdelen.

Worden niet door de garantie gedekt:

- Uitlaten die niet conform aan de Walker catalogus in gebruik zijn genomen
- Uitlaten die aangepast of beschadigd zijn door een foutieve montage of een foutief gebruik van het voertuig, niet conform aan de technische beschrijving van de auto fabrikant of Walker.
- Uitlaten die gemonteerd zijn op een ander voertuig dan diegene waarvoor het bestemd is, zoals vermeld in de Walker catalogus of zijn addendum.
- Vroegtijdige slijtage door hergebruik van montage onderdelen zoals daar zijn: rubberen montage onderdelen, klemmen, dichtingen, dichtingsringen, verbindingsstukken, specialen bouten, veren, enz.
- Schade veroorzaakt door een ongeval of door de impact van een extern object (zoals verkeersdrempels, stenen enz.)
- Uitlaten beschadigd door het gebruik van het product in een auto rally of een andere sportieve manifestatie
- Uitlaten die herbruikt of hersteld zijn.
- Defecten veroorzaakt door gebrekkig of foutief onderhoud van het voertuig
- Defecten veroorzaakt door het gebruik van niet conforme EU brandstof.

Het garantie programma wordt administratief bijgehouden door de installateur die elke klacht zal onderzoeken en de distributeur zal voorzien met alle relevante informatie betreffende de garantie zoals:

- naam en adres van eindgebruiker
- datum van aankoop of montage datum
- nummer van de uitlaat
- identificatiegegevens van het voertuig
- bewijs van aankoop
- omschrijving van het defect.